


## EPIC® H-B 32 TG

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

Dos insertos de conector en una única carcasa con dos palancas que garantizan un alto grado de seguridad y resultan aptos para su uso en sistemas de control.



### Beneficios

Dos insertos en una carcasa. Dispone de dos palancas para una mayor seguridad.

SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Ingeniería de control

Industria transformación de plásticos

### Características de producto

Carcasa

Pernos de anclaje para palancas dobles

Entrada de cable recta

Modelos con / sin cuello

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material:

Carcasa:

aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris

Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Grado de protección::

IP 65 (cerrado)

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-B 32 TG**

Rango de temperaturas:

-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**EPIC® H-B 32 TG**

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca doble)					
10133000	H-B 32 TG 21	-	21	sí	5
10134000	H-B 32 TG 29	-	29	sí	5
19134000	H-B 32 TG M32	32	-	-	5
19134400	H-B 32 TG M40	40	-	-	5

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16